

Warszawa, dn. ...31.01.... 2020 r.

L.dz. CUL/ 188 /2020

### **Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Dostawa mebli dla jednostek Centrum Usług Logistycznych**”, oznaczenie sprawy 2/WA/PN/2020

### **ZMIANA TREŚCI SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 ze zm) dalej zwaną ustawą PZP, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ.

#### **Zamawiający dodaje 10 część zamówienia.**

Wszędzie tam gdzie jest w SIWZ, w załącznikach do SIWZ, w umowie, lub OPZ zapis:

„Dostawa mebli dla jednostek Centrum Usług Logistycznych, 9 części”

Zamawiający zmienia na:

**„Dostawa mebli dla jednostek Centrum Usług Logistycznych, 10 części”**

#### **Rozdział IV, ust. 2 pkt 4) SIWZ otrzymuje brzmienie:**

„zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie co najmniej dwie dostawy mebli i każda z powyższych dostaw miała wartość wynoszącą co najmniej:

Dla części nr 1 – 10 000 zł,

Dla części nr 2 – 20 000 zł,

Dla części nr 3 – 1 000 zł,

Dla części nr 4 – 1 000 zł,

Dla części nr 5 – 3 000 zł,

Dla części nr 6 – 15 000 zł,

Dla części nr 7 – 8 000 zł,

Dla części nr 8 – 19 000 zł,

Dla części nr 9 – 19 000 zł,

**Dla części nr 10 – 20 000 zł,**

*(w przypadku, gdy wartość dostawy została określona w walucie innej niż złoty, przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu podpisania umowy na realizację dostawy)*

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony jeżeli co najmniej

jeden z członków konsorcjum należycie wykonał dwie dostawy stanowiące warunek udziału w postępowaniu.

W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część, w celu potwierdzenia spełnienia warunku należy zsumować wartość dla wszystkich wybranych części.

**Rozdział X, ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w postępowaniu:  
w kwocie:  
dla części nr 1 – 600 zł, słownie sześćset złotych,  
dla części nr 2 – 1000 zł, słownie jeden tysiąc złotych,  
dla części nr 3 – 100 zł, słownie sto złotych,  
dla części nr 4 – Zamawiający wadium nie wymaga,  
dla części nr 5 – 200 zł, słownie dwieście złotych,  
dla części nr 6 – 900 zł, słownie dziewięćset złotych,  
dla części nr 7 – 500 zł, słownie pięćset złotych,  
dla części nr 8 – 1000 zł, słownie jeden tysiąc złotych,  
dla części nr 9 – 1000 zł, słownie jeden tysiąc złotych,  
**dla części nr 10 - 1000 zł, słownie jeden tysiąc złotych,**  
przed upływem terminu składania ofert, określonym w SIWZ.

**Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie:**

**Składanie i otwarcie odbędzie się w dniu: 17.02.2020 r. Godziny, oraz miejsce nie ulega zmianie.**

W załączeniu poprawiony OPZ oraz załącznik do OPZ dla Ośrodka w Juracie.

**Wykonano w 1 egz.:**

Zamieszczono na stronie CUL

Oryginał pisma u nadawcy.

opr./wyk. Anna Liersch-Bryzek

tel: 512 105 127

DYREKTOR  
Centrum Usług Logistycznych  
  
Andrzej Kropiwek

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa mebli do jednostek Centrum Usług Logistycznych w 2020 roku, z podziałem na 10 części”
2. Zamówienie zostało podzielone wg. Lokalizacji:

Nr części	Adres dostawy
1. Szklarska Poręba	Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Olimp” w Szklarskiej Porębie położony przy ul. 1-go Maja 62, 58-580 Szklarska Poręba oraz Zespół Ośrodków Szkoleniowo-Wypoczynkowych w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja 62-64, 58-580 Szklarska Poręba
2. Międzyzdroje	Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Międzyzdrojach, położony przy ul. Krótka 1, 72-500 Międzyzdroje,
3. Dziwnów	Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Dziwnowie, położony przy ul. Kpr. Koniecznego 13, 72-420 Dziwnów,
4. Lotnisko	➤ Lotnisko Warszawa-Babice” położony przy ul. Gen. Witolda Urbanowicza 57, 01-476 Warszawa, (dawna: ul. Gen. Bryg. S. Kaliskiego 57, 00-476 Warszawa)
5. Wrocław	Obiekt „SAVOY” we Wrocławiu położony przy pl. Kościuszki 19, 50-027 Wrocław,
6. Ustka	Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy MORSKIE UROCZYSKO 76 -270 Ustka-Uroczysko
7. Świnoujście	Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Świnoujściu, położony przy ul. Słowackiego 4/6, 72-600 Świnoujście,
8. Bursy Warszawa	Zespół Burs w Warszawie ul. Włochowska 25/33 02-336 Warszawa
9. Hotel Łazienkowski w Warszawie	położony przy ul. 29 Listopada 3 B, 00-465 Warszawa,
10. OSW „KAPER w Juracie	ul Mestwina 45, 84-141 Jurata

1. Dostawa – realizacja zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy/-ów. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (m.in. transport, ubezpieczenie) pokrywa Wykonawca.
2. Dostawa przedmiotu zamówienia może następować partiami, z zastrzeżeniem, iż ostatnia dostawa wraz z montażem nie może odbyć się w terminie późniejszym niż 30 dni od dnia podpisania umowy.

3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do wskazanych wyżej miejsc realizacji zdania, dokona rozładunku, wniesienia przedmiotu zamówienia do wskazanego pomieszczenia w budynku oraz dokona montażu i ustawienia przedmiotu zamówienia.
4. Meble winny spełniać wymagania określone w SIWZ oraz spełniać aktualne obowiązujące normy, w szczególności przepisy BHP.
5. **Meble muszą być wykonane z fabrycznie nowych i bezpiecznych materiałów dopuszczonych do obrotu i użytku na terenie RP, a wszystkie materiały (tj. płyty, obrzeża, farby, lakiery, itp.) winny posiadać aktualne atesty higieniczne PZH, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające przeznaczenie użytych materiałów do produkcji mebli.**
6. Oferowane meble muszą posiadać odpowiednią wytrzymałość gwarantującą bezawaryjną eksploatację.
7. Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia pisemnej **gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy**. Gwarancja udzielona na przedmiot zamówienia ujęta w specyfikacji winna być gwarancją producentów. Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu przy dostawie komplet dokumentów gwarancyjnych. Wykonawca gwarantuje, że towary dostarczone w ramach niniejszego zamówienia są nowe, nieużywane.
8. Wykonawca gwarantuje także, że towary dostarczone w ramach niniejszego zamówienia są wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawstwa (chyba, że rozwiązania konstrukcyjne i/lub materiał jest narzucony w specyfikacji) lub wynikających z jakiegokolwiek działania czy niedopatrzenia Wykonawcy, a które mogłyby ujawnić się w czasie normalnego użytkowania.
9. Gwarancja będzie ważna przez okres wskazany w Ofercie, licząc od daty ostatecznego odbioru towarów przez Zamawiającego. Odbiór towarów winien być potwierdzony protokołem podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający bezzwłocznie zawiadomi Wykonawcę pisemnie o jakichkolwiek reklamacjach w ramach udzielonej gwarancji. Po otrzymaniu takiego zawiadomienia Wykonawca, w terminie 7 dni roboczych i możliwie jak najszybciej naprawi lub wymieni wadliwe towary lub ich część, bez żadnych kosztów dla Zamawiającego.
10. Jeżeli Wykonawca będąc powiadomionym o usterkach, nie usunie ich w terminie 7 dni roboczych to Zamawiający może podjąć działania niezbędne do usunięcia usterek, na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc żadnych praw wynikających z umowy, jakie Zamawiający może mieć wobec Wykonawcy.
11. W przypadku dostarczenia mebli niezgodnych ze specyfikacją i złożoną ofertą lub wadliwych, **Zamawiający zwróci dostarczone meble na koszt Wykonawcy, a Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany na nowe zgodne z wymogami w niniejszej SIWZ w ciągu 72 godzin od zgłoszenia reklamacji.**
12. Kolor mebli przed ich dostawą należy uzgodnić z Zamawiającym. (dotyczy wszystkich części)
13. Szczegółowe opisy znajdują się w załącznikach do OPZ.


## Zestawienie zapotrzebowania na meble, Jurata, na 2020 rok

asortyment	opis	ilość
1	2	3
plyta zaglowkowa	Płyta zagłOwkowa 270 x 90 cm, materiały: płyta laminowana gr. 18 mm	10
szafka nocna	szafka nocna z szufladą; materiały: płyta laminowana gr. 18 mm, krawędzie oklejane ABS 1-2 mm, zawiasy puszkowe, prowadnice szuflad kulkowe, uchwyty metalowe, okucia Blum lub równoważne	12
fotel z funkcja spania	szerokość do 140 cm, szerokość siedziska min 117 cm, głębokość po rozłożeniu do 210 cm, metalowy system rozkładania, luźne poduchy wypełnione twardą pianką, tapcerka pokryta tkaniną odporną na plamy i na ścieranie	5
fotel z funkcja spania	szerokość do 100 cm, szerokość siedziska min 77 cm, głębokość po rozłożeniu do 210 cm, metalowy system rozkładania, luźne poduchy wypełnione twardą pianką	10
materac rehabilitacyjny 16x200	Materac o wkładzie z pianek termoelastycznych, 7 stref twardości do H3. Obicie - rozpinany pokrowiec.	4

/

<p>łóżko kontynentalne – komplet z materacem 140x200</p>	<p>komplet: łóżko kontynentalne 140 x 200 z zagłówkiem i dwoma stolikami ncnymi o szerokości do 40 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 198–205 cm - długość</li> <li>• 138-142 - szerokość</li> <li>• 34-40 cm – wysokość od podłogi (wysokość samego łóżka bez materaca)</li> </ul> <p>Opis:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Owata, minimum gęstość 150 g/m2</li> <li>2) Płyta mdf: grubość min. 12 mm (bok) i 18 mm (szczyty).</li> <li>3) Listwa wzmacniająca (lite drewno).</li> <li>4) Podstawa mocowań lameli (lite drewno). Lamelle z litego drewna: minimum 3 wzdłużne oraz 10 poprzecznych. Szerokość min. 50 mm.</li> <li>5) Wkład bonellowy: średnica drutu min. 2,2 mm, wysokość/średnica sprężyny 110/85 mm. Ilość sprężyn w łóżku min. 23x11 (253 szt.)</li> <li>6) Filc: gramatura minimum 500 g/m2, zgodny z ISO 9001:2008</li> <li>7) Pianka tapicerska poliuretanowa T-25, grubość 10 mm. ciężar 25 kg/m3</li> <li>8) Tkanina antypoślizgowa, microfaza. Gramatura minimum 250 g/m2.</li> <li>9) Tkanina tapicerska szenilowa lub raszłowa z atestem trudnopalności. Gramatura minimum 350 g/m2. Trwałość: minimum 20000 tarć. Kolor: brąz lub beż (do wyboru po rozstrzygnięciu zamówienia publ.)</li> <li>10) Wzmocnienie mocowania nogi: sklejka liściasta 21-24mm.</li> <li>11) Nogi wykonane z drewna bukowego lub olchowego lakierowane lub parzone o wysokości 13-16 cm i przekroju kwadratowym 4,5-6,5 cm (4 lub 6 szt.).</li> </ol> <p>Materac sprężynowy bonellowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wysokość materaca: 15-17 cm,</li> <li>• dwustronny, średnio twardy,</li> <li>• sprężyny bonellowe wykonane z drutu hartowanego o grubości min. 2,2mm, ilości min. 262 szt./m2,</li> <li>• filc o gramaturze min. 600g/m2,</li> <li>• pianka poliuretanowa o gęstości 25kg/m3 – po 2 cm z obu stron,</li> <li>• pokrowiec – dzianina trudnopalna wykonana z mieszanki Poliestru i Polipropylenu, gramatura ok.</li> </ul>	<p>8</p>
<p>łóżko kontynentalne – komplet z materacem 90x200</p>	<p>komplet: łóżko kontynentalne 90 x 200 z zagłówkiem i dwoma stolikami ncnymi o szerokości do 40 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 198–205 cm - długość</li> <li>• 88-92 - szerokość</li> <li>• 34-40 cm – wysokość od podłogi (wysokość samego łóżka bez materaca)</li> </ul> <p>Opis:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Owata, minimum gęstość 150 g/m2</li> <li>2) Płyta mdf: grubość min. 12 mm (bok) i 18 mm (szczyty).</li> <li>3) Listwa wzmacniająca (lite drewno).</li> <li>4) Podstawa mocowań lameli (lite drewno). Lamelle z litego drewna: minimum 3 wzdłużne oraz 10 poprzecznych. Szerokość min. 50 mm.</li> <li>5) Wkład bonellowy: średnica drutu min. 2,2 mm, wysokość/średnica sprężyny 110/85 mm. Ilość sprężyn w łóżku min. 23x11 (253 szt.)</li> <li>6) Filc: gramatura minimum 500 g/m2, zgodny z ISO 9001:2008</li> <li>7) Pianka tapicerska poliuretanowa T-25, grubość 10 mm. ciężar 25 kg/m3</li> <li>8) Tkanina antypoślizgowa, microfaza. Gramatura minimum 250 g/m2.</li> <li>9) Tkanina tapicerska szenilowa lub raszłowa z atestem trudnopalności. Gramatura minimum 350 g/m2. Trwałość: minimum 20000 tarć. Kolor: brąz lub beż (do wyboru po rozstrzygnięciu zamówienia publ.)</li> <li>10) Wzmocnienie mocowania nogi: sklejka liściasta 21-24mm.</li> <li>11) Nogi wykonane z drewna bukowego lub olchowego lakierowane lub parzone o wysokości 13-16 cm i przekroju kwadratowym 4,5-6,5 cm (4 lub 6 szt.).</li> </ol> <p>Materac sprężynowy bonellowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wysokość materaca: 15-17 cm,</li> <li>• dwustronny, średnio twardy,</li> <li>• sprężyny bonellowe wykonane z drutu hartowanego o grubości min. 2,2mm, ilości min. 262 szt./m2,</li> <li>• filc o gramaturze min. 600g/m2,</li> <li>• pianka poliuretanowa o gęstości 25kg/m3 – po 2 cm z obu stron,</li> <li>• pokrowiec – dzianina trudnopalna wykonana z mieszanki Poliestru i Polipropylenu, gramatura ok.</li> </ul>	<p>8</p>
<p>RAZEM:</p>		

1

cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	uwagi Zamawiającego	adres dostawy
4	5=4x3	6	
		 <p>40 cm H- 55 cm 35 cm</p>	

9

			Jurata, ul. Mestwina 45

f